






Cenová ponuka č.: **OKNÁFARE**Zákazka :  
Dňa : 31.3.2017

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks  | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|--|--------|---------|
| 1)         | 1 ks           |  <p>IDEAL 5000 530 x 1330 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: mahagoni 2097013 / mahagoni 2097013<br/> Farba profilu: hnedá<br/> Výplň: D.kôra číra 4-12-4-12-4 U=0,7<br/> Kovanie: OS pravé KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 323 1123</p>   |        | 57,00   |
|            | 1 ks           | príplatok za sklo dub.kôra + 3-sklo  |        | 57,00   |
|            | 1 ks           | Okenná kľučka bronzová   |        | 0,00    |
| 2)         | 1 ks           |  <p>IDEAL 5000 800 x 1055 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: zlatý dub 2178001 / zlatý dub 2178001<br/> Farba profilu: hnedá<br/> Výplň: číre 4-16-4 U=1,1<br/> Kovanie: OS pravé KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Mriežky: 3 x 8mm mriežka<br/> Farba mriežky: 3 x zl.dub oboj.<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 593 848</p> |        | 85,00   |
|            | 2,034 m        | medziskelná mriežka 8mm  |        | 85,00   |
|            | 2 ks           | kríženie mriežky 8mm   |        | 0,00    |
|            | 0,800 m        | rozširovací profil bez výstuhu 60mm (140207) 2L  |        | 0,00    |
|            | 1 ks           | Okenná kľučka bronzová   |        | 0,00    |
|            |                | Okno z roletkou  |        |         |

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks   | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|---|--------|---------|
| 3)         | 1 ks           |   |        |         |
|            |                |  <p>IDEAL 5000 800 x 1055 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: zlatý dub 2178001 / zlatý dub 2178001<br/> Farba profilu: hnedá<br/> Výplň: číre 4-16-4 U=1,1<br/> Kovanie: OS lave KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Mriežky: 3 x 8mm mriežka<br/> Farba mriežky: 3 x zl.dub oboj.<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 593 848</p> |        |         |
|            | 2,034 m        | 85,00<br>medziskelná mriežka 8mm  |        | 85,00   |
|            | 2 ks           | 0,00<br>kríženie mriežky 8mm  |        | 0,00    |
|            | 0,800 m        | 0,00<br>rozširovací profil bez výstuhu 60mm (140207) 2L   |        | 0,00    |
|            | 1 ks           | 0,00<br>Okenná kľučka bronzová  |        | 0,00    |
| 4)         | 1 ks           |   |        |         |
|            |                |  <p>IDEAL 5000 800 x 1100 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: streif.dg.3152009 / streif.dg.3152009<br/> Farba profilu: biela<br/> Výplň: číre 4-16-4 U=1,1<br/> Kovanie: OS pravé KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 593 893</p>   |        |         |
|            | 1 ks           | 66,00<br>Okenná kľ. biela v cene okna   |        | 66,00   |
| 5)         | 1 ks           |   |        |         |
|            |                |  <p>IDEAL 5000 800 x 1015 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: streif.dg.3152009 / streif.dg.3152009<br/> Farba profilu: biela<br/> Výplň: číre 4-16-4 U=1,1<br/> Kovanie: OS lave KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 593 808</p>  |        |         |
|            | 1 ks           | 65,00<br>Okenná kľ. biela v cene okna   |        | 65,00   |

85,00  
bez DPH

0,00

0,00

0,00




0,00

66,00

bez DPH


65,00

bez DPH

| Pozícia č. | Množstvo (mj.)      | Popis cena/ks  | Zl'ava | Spolu €                  |
|------------|---------------------|--|--------|--------------------------|
| 6)         | 1 ks                |  <p>IDEAL 5000 1950 x 1280 mm<br/>                     Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/>                     Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85)<br/>                     Farba dnu/von: biela / streif.dg.3152009<br/>                     Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1<br/>                     Kovanie: OS lave KS (Standard)<br/>                     OS pravé KS (Standard)<br/>                     Medz.rámik: AL<br/>                     Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/>                     1.1 941 1073<br/>                     2.1 651 1073</p> |        |                          |
|            | 2 ks                | 137,00<br>Okenná kl'. biela v cene okna  |        | 137,00<br><i>bez DPH</i> |
| 7)         | 1 ks                |  <p>IDEAL 8000 HL 1050 x 1450 mm<br/>                     Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/>                     Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)<br/>                     Farba dnu/von: streif.dg.3152009 / streif.dg.3152009<br/>                     Farba profilu: hnedá<br/>                     Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/>                     Kovanie: OS lave (Premium)<br/>                     Medz.rámik: AL<br/>                     Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/>                     1.1 844 1244</p>                            |        |                          |
|            | 1,050 m             | 95,00<br>podkladový profil 30mm (PP410THKI)  |        | 95,00<br><i>bez DPH</i>  |
|            | 1,05 m <sup>2</sup> | 0,00<br>prípiatok za sklo 4-16-4-16-4  |        | 0,00                     |
|            | 1 ks                | 0,00<br>kľučka 8K bronzová   |        | 0,00                     |
| 8)         | 1 ks                |  <p>IDEAL 8000 HL 945 x 1800 mm<br/>                     Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/>                     Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix)<br/>                     Farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001<br/>                     Výplň: D.kôra číra 4-16-4-16-4 U=0,6<br/>                     Kovanie: FIX - Pevné v Ráme<br/>                     Medz.rámik: AL<br/>                     Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/>                     1.1 815 1670</p>  |        |                          |
|            | 0,945 m             | 71,00<br>podkladový profil 30mm (PP410THKI)  |        | 71,00<br><i>bez DPH</i>  |
|            | 1,36 m <sup>2</sup> | 0,00<br>prípiatok za sklo dub.kôra + 3-sklo  |        | 0,00                     |
|            |                     | 0,00   |        | 0,00                     |

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|


9) 2 ks



IDEAL 5000 750 x 1100 mm  
 Rám: 3 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix)  
 Farba dnu/von: zlatý dub 2178001 / zlatý dub 2178001  
 Farba profilu: hnedá  
 Výplň: číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: FIX - Pevné v Ráme  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 562 824

**71,00****142,00**

10) 1 ks



IDEAL 5000 1400 x 1350 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: O lave KS (Standard)  
 OS pravé KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 549 1143  
 2.1 549 1143


**135,00****135,00**

1 ks

Okenná kl'. biela v cene okna

*bez DPH*

11) 1 ks



IDEAL 5000 1450 x 1470 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: O lave KS (Standard)  
 OS pravé KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 497 1263  
 2.1 651 1263

**103,00****103,00**


1 ks

Okenná kl'. biela v cene okna

*bez DPH*

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|

12) 1 ks



IDEAL 5000 800 x 1120 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: streif.dg.3152009 / biela  
 Výplň: číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: OS lave KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 593 913

**59,00**


Okenná kl'. biela v cene okna

1 ks

**59,00**

*bez DPH*

13) 1 ks



IDEAL 5000 800 x 1100 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001  
 Výplň: číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: OS pravé KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Mriežky: 5 x 8mm mriežka  
 Farba mriežky: 5 x zl.dub von  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 593 893

**64,00**

medziskelná mriežka 8mm

**0,00**

Okenná kl'. biela v cene okna

2,063 m


1 ks

**64,00**

*bez DPH*

**0,00**

14) 1 ks



IDEAL 5000 870 x 1350 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: biela / stahlblau 515005  
 Výplň: číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: OS lave KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 663 1143

**102,00**

rozširovací profil bez výstuhy 35mm (140205) 1L

**0,00**

rozširovací profil 15mm (140209) 1L

**0,00**

Okenná kl'. biela v cene okna

2,760 m

2,760 m

1 ks

**102,00**


*bez DPH*

**0,00**

**0,00**

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|

15) 2 ks



IDEAL 8000 HL 1930 x 1450 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS lave (Premium)  
 OS pravé (Premium)

Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla:

| Pole číslo | Šírka | Výška |
|------------|-------|-------|
| 1.1        | 932   | 1244  |
| 2.1        | 642   | 1244  |

**214,00**podkladový profil 30mm (PP410THKI)  
**0,00**príplatok za sklo 4-16-4-16-4  
**0,00**

1,930 m


1,96 m<sup>2</sup>

2 ks

kľučka 8K biela

**428,00***bez DPH***0,00****0,00**

16) 1 ks



IDEAL 8000 HL 855 x 945 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / irisch oak 3211005  
 Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS lave (Premium)

Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla:

| Pole číslo | Šírka | Výška |
|------------|-------|-------|
| 1.1        | 649   | 739   |

**70,00**podkladový profil 30mm (PP410THKI)  
**0,00**príplatok za sklo 4-16-4-16-4  
**0,00**

0,855 m


1 ks

1 ks

kľučka 8K biela

**70,00***bez DPH***0,00****0,00**

17) 1 ks



IDEAL 5000 1960 x 1250 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85)  
 Farba dnu/von: cherry am.4363043 / cherry am.4363043

Farba profilu: hnedá  
 Výplň: 2 x číre 4-16-4 U=1;1  
 Kovanie: O lave KS (Standard)  
 OS pravé KS (Standard)

Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla:


| Pole číslo | Šírka | Výška |
|------------|-------|-------|
| 1.1        | 829   | 1043  |
| 2.1        | 829   | 1043  |

**180,00****180,00***bez DPH*

| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks | Zl'ava | Spolu € |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|

1 ks Okenná kľučka bronzová

18) 2 ks




IDEAL 5000 500 x 600 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)  
 Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix)  
 Farba dnu/von: biela / cherry am.4363043  
 Výplň: číre 4-16-4 U=1,1  
 Kovanie: FIX - Pevné v Ráme  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 370 470

25,00

50,00

19) 1 ks



IDEAL 8000 HL 975 x 1440 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.  
 Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS lave (Premium)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 769 1234

93,00

93,00

0,975 m

podkladový profil 30mm (PP410THKI)

0,00

bez DPH

0,95 m<sup>2</sup>

príplatok za sklo 4-16-4-16-4

0,00


0,00

1 ks

kľučka 8K biela

0,00

20) 1 ks



IDEAL 4000 1790 x 700 mm  
 Rám: 4 x Rám 65mm 5K  
 Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm  
 Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.  
 Výplň: 2 x sklo Basic 4-16-4  
 Kovanie: OS lave KS (Standard)  
 OS pravé KS (Standard)  
 Medz.rámik: AL  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 710 502  
 2.1 710 502




116,00

116,00




2 ks

Okenná kľ. biela BASIC

bez DPH


| Pozícia č. | Množstvo (mj.) | Popis cena/ks  | Zl'ava | Spolu €                  |
|------------|----------------|--|--------|--------------------------|
| 21)        | 1 ks           |  |        |                          |
|            |                |  <p>IDEAL 4000 1790 x 700 mm<br/> Rám: 4 x Rám 65mm 5K<br/> Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm<br/> Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.<br/> Výplň: 2 x sklo Basic 4-16-4<br/> Kovanie: OS lave KS (Standard)<br/> OS pravé KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 710 502<br/> 2.1 710 502</p> |        |                          |
|            | 2 ks           | 112,00<br>Okenná kl'. biela BASIC  |        | 112,00<br><i>bez DPH</i> |
| 22)        | 1 ks           |  |        |                          |
|            |                |  <p>IDEAL 4000 2040 x 700 mm<br/> Rám: 4 x Rám 65mm 5K<br/> Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm<br/> Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.<br/> Výplň: 2 x sklo Basic 4-16-4<br/> Kovanie: OS lave KS (Standard)<br/> OS pravé KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 835 502<br/> 2.1 835 502</p> |        |                          |
|            | 2 ks           | 122,00<br>Okenná kl'. biela BASIC  |        | 122,00<br><i>bez DPH</i> |
| 23)        | 1 ks           |  |        |                          |
|            |                |  <p>IDEAL 8000 HL 720 x 700 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Kridlový systém: Kridlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.<br/> Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie: OS pravé (Premium)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 514 494</p>                         |        |                          |
|            | 0,720 m        | 56,00<br>podkladový profil 30mm (PP410THKI)  |        | 56,00<br><i>bez DPH</i>  |
|            | 1 ks           | 0,00<br>príplatok za sklo 4-16-4-16-4  |        | 0,00                     |
|            | 1 ks           | 0,00<br>kl'učka 8K biela   |        | 0,00                     |



| Pozícia č. | Množstvo (mj.)      | Popis cena/ks  | Zl'ava | Spolu €  |
|------------|---------------------|--|--------|--|
| 24)        | 1 ks                |  <p>IDEAL 8000 HL 1375 x 1340 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Křídlový systém: Křídlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: biela / RENOLIT<br/> Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie:<br/> Medz.rámik: SWISSPACER U čierny<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 1169 1051</p> <p><b>157,00</b><br/> príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br/> <b>0,00</b><br/> SWISSPACER U čierny(12-16mm) 3-sklo<br/> <b>0,00</b></p>  |        | <p><b>157,00</b><br/> <i>bez DPH</i><br/> <b>0,00</b><br/> <b>0,00</b></p> |
|            | 0,80 m <sup>2</sup> |  |        |  |
|            | 0,80 m <sup>2</sup> |  |        |  |
| 25)        | 1 ks                |  <p>IDEAL 8000 HL 1040 x 1450 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Křídlový systém: Křídlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: pasikava d 3152009 / pasikava d.3152009<br/> Farba profilu: oker<br/> Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie: OS lave (Premium)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 834 1244</p> <p><b>95,00</b><br/> podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br/> <b>0,00</b><br/> príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br/> <b>0,00</b><br/> kl'učka 8K bronzová</p> |        | <p><b>95,00</b><br/> <i>bez DPH</i><br/> <b>0,00</b><br/> <b>0,00</b></p>  |
|            | 1,040 m             |  |        |  |
|            | 1,04 m <sup>2</sup> |  |        |  |
|            | 1 ks                |  |        |  |
| 26)        | 1 ks                |  <p>IDEAL 8000 HL 1975 x 2040 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: zlatý dub 2178001 / zlatý dub 2178001<br/> Farba profilu: hnedý profil<br/> Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie: OS lave (Premium)<br/> O prave (Premium)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 838 1834<br/> 2.1 838 1834</p> <p><b>280,00</b><br/> podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br/> <b>0,00</b></p>                     |        | <p><b>280,00</b><br/> <i>bez DPH</i><br/> <b>0,00</b></p>                  |
|            | 1,975 m             |  |        |  |

| Pozícia č. | Množstvo (mj.)      | Popis cena/ks                                | Zľava | Spolu €     |
|------------|---------------------|--|-------|-------------|
|            | 3,08 m <sup>2</sup> | príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br><b>0,00</b> |       | <b>0,00</b> |
|            | 1 ks                | kľučka 8K bronzová                           |       |             |
|            | 1 ks                | madielko bronzové<br><b>0,00</b>             |       | <b>0,00</b> |

27) 1 ks




IDEAL 8000 HL 1420 x 1440 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Krídlový systém: Krídlo 77mm HL (180x26)  
 Farba dnu/von: biela / winchester 49240  
 Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: OS prave (Premium)  
 Medz.rámik: SWISSPACER U čierny  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 1214 1234

kuchyňa do ulice pravé




|                     |  |  |                               |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| 1,420 m             | <b>156,00</b>                                      |  | <b>156,00</b>                 |
|                     | podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br><b>0,00</b>  |  | <i>bez DPH</i><br><b>0,00</b> |
| 2,940 m             | rozširovací profil 15mm (180209) 1L<br><b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>                   |
| 1,50 m <sup>2</sup> | príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br><b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>                   |
| 1 ks                | kľučka 8K biela                                    |  | <b>0,00</b>                   |
| 1,50 m <sup>2</sup> | SWISSPACER U čierny(12-16mm) 3-sklo<br><b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>                   |

28) 8 ks



IDEAL 8000 HL 730 x 1205 mm  
 Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)  
 Krídlový systém: Fixné zasklenie (Fix)  
 Farba dnu/von: biela / antracit grau F436-7003 hl.  
 Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6  
 Kovanie: FIX - Pevné v Ráme  
 Medz.rámik: SWISSPACER U čierny  
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška  
 1.1 600 1075

|                     |  |  |                               |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| 0,730 m             | <b>55,00</b>                                       |  | <b>440,00</b>                 |
|                     | podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br><b>0,00</b>  |  | <i>bez DPH</i><br><b>0,00</b> |
| 0,65 m <sup>2</sup> | príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br><b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>                   |
| 0,65 m <sup>2</sup> | SWISSPACER U čierny(12-16mm) 3-sklo<br><b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>                   |

| Pozícia č. | Množstvo (mj.)      | Popis cena/ks   | Zl'ava | Spolu €                          |
|------------|---------------------|---|--------|----------------------------------|
| 29)        | 2 ks                |   |        |                                  |
|            |                     |  <p>IDEAL 5000 900 x 600 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)<br/> Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85)<br/> Farba dnu/von: cherry am.4363043 / cherry am.4363043<br/> Farba profilu: hnedá<br/> Výplň: D.kôra číra 4-16-4 U=1,1<br/> Kovanie: Sklopne KS (Standard)<br/> Medz.rámik: AL<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 693 393</p>  |        |                                  |
|            | 1 ks                | 73,00<br>príplatok za sklo dub.kôra<br>0,00   |        | 146,00<br><i>bez DPH</i><br>0,00 |
|            | 1 ks                | Okenná kľučka bronzová  |        |                                  |
| 30)        | 1 ks                |   |        |                                  |
|            |                     |  <p>IDEAL 8000 HL 970 x 1935 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Křídlový systém: Křídlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.<br/> Výplň: číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie: OS pravé (Premium)<br/> Medz.rámik: SWISSPACER U čierny<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 764 1729</p>  |        |                                  |
|            | 0,970 m             | 139,00<br>podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br>0,00  |        | 139,00<br><i>bez DPH</i><br>0,00 |
|            | 1,32 m <sup>2</sup> | príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br>0,00   |        | 0,00                             |
|            | 1 ks                | kľučka 8K biela   |        | 0,00                             |
| 31)        | 1 ks                |   |        |                                  |
|            |                     |  <p>IDEAL 8000 HL 1880 x 1935 mm<br/> Rám: 4 x Rám 80mm 6K HL (180x05)<br/> Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm HL (180x26)<br/> Farba dnu/von: biela / ant.grau 701605-167 vr.<br/> Výplň: 2 x číre 4-16-4-16-4 U=0,6<br/> Kovanie: OS lave (Premium)<br/> OS prave (Premium)<br/> Medz.rámik: SWISSPACER U čierny<br/> Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška<br/> 1.1 922 1729<br/> 2.1 602 1729</p> |        |                                  |
|            | 1,880 m             | 278,00<br>podkladový profil 30mm (PP410THKI)<br>0,00  |        | 278,00<br><i>bez DPH</i><br>0,00 |

| Pozícia č. | Množstvo (mj.)      | Popis cena/ks                                | Zľava | Spolu €     |
|------------|---------------------|--|-------|-------------|
|            | 2,63 m <sup>2</sup> | príplatok za sklo 4-16-4-16-4<br><b>0,00</b> |       |             |
|            | 2 ks                | klučka 8K biela                              |       | <b>0,00</b> |